



Instalación

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- 1. Pendiente Mínima: Ocho grados ó 14%.
- 2. PENDIENTE Recomendada: 30% ó mayor.
- 3. Aislamiento Térmico: En ambientes cerrados es recomendable utilizar aislamiento térmico para mantener la temperatura interior estable e incrementar el confort.

CUIDADOS DURANTE LA INSTALACIÓN

- 1. Usar guantes de protección para manipular las chapas-teja.
- 2. Las VERONA deben almacenarse sobre una superficie firme, tarima ó pallet, hasta una altura máxima de 1m.

ALMACENAMIENTO

1. En Obra:

Se ubicarán las chapas-teja en las zonas más cercanas a su instalación sobre una superficie firme y cuidando las mismas de impactos o golpes que dañen o rayen el material.

También es importante estibar los paquetes con una pendiente de drenado de agua por lluvia, rocío o condensaciones.

2. En Depósitos:

Se pueden estibar las chapas-teja unas sobre otras hasta una altura de 1m ó en racks metálicos diseñados para este fin.

LIMPIEZA FINAL

En toda instalación de VERONA es necesario efectuar una limpieza a fondo y remover todos los desperdicios de lámina, rebabas y tornillería, etc. que quedan después de una instalación, tanto en la superficie de la teja y en los accesorios como en las canaletas.



